

Họ, tên thí sinh:

Mã đề: 0120

Số báo danh:

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**Câu 1.** Nghiệm của phương trình $\log_3(3x) = 2$ là

- A. $x = 2$. B. $x = \frac{8}{3}$. C. $x = \frac{2}{3}$. **D. $x = 3$.**

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như hình dưới đây:


x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		+		+	
y	-2		$+\infty$		-2
			$-\infty$		

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $x = 1$.** B. $y = -2$. C. $y = 1$. D. $x = -2$.

Câu 3. Hàm số $F(x) = 5x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- A. $f_2(x) = 5x^2$. B. $f_4(x) = 5x^4$. C. $f_1(x) = \frac{5x^4}{4}$. **D. $f_3(x) = 15x^2$.**

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (xem hình dưới). Vector nào sau đây bằng vector $\overrightarrow{AD}$?

- A. $\overrightarrow{AA'}$. **B. $\overrightarrow{AB}$.** C. $\overrightarrow{CD}$. D. $\overrightarrow{B'C'}$.

Câu 5. Cho các hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ có đạo hàm trên tập số thực $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = 2x$ và $g'(x) = x^2$. Đạo hàm của hàm số $y = f(x) + g(x)$ là

- A. $2 + 2x$. B. $2 + x^2$. **C. $2x + x^2$.** D. $4x$.

Câu 6. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu u_1 và công bội q với $u_1 \neq 0, q > 1$. Số hạng u_3 là

- A. $u_3 = u_1 + 2q$.** B. $u_3 = u_1 \cdot q^2$. C. $u_3 = u_1 \cdot q^3$. D. $u_3 = u_1 + 3q$.

Câu 7. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2 < 0 \\ x-y+2 > 0 \end{cases}$?

- A. $(1; 0)$.** B. $(0; 3)$. C. $(-3; 0)$. D. $(1; 2)$.

Câu 8. Cho hai biến cố độc lập A và B có xác suất thỏa mãn $P(A) = 0,3$ và $P(B) = 0,6$. Giá trị của $P(AB)$ bằng

- A. $0,5$. **B. $0,18$.** C. $0,9$. D. $0,3$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. -5 . B. -6 . **C. 1 .** D. -1 .

Câu 10. Cho $\int f(x) dx = \sin x + C$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int [2 + f(x)] dx = 2x + \cos x + C$.

B. $\int [2 + f(x)] dx = 2x - \cos x + C$.

C. $\int [2 + f(x)] dx = 2x + \sin x + C$.

D. $\int [2 + f(x)] dx = 2x - \sin x + C$.

Câu 11. Khảo sát thời gian (đơn vị: phút) học trực tuyến trong một ngày của 42 học sinh, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian học trực tuyến	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)
Số học sinh	5	7	15	6	5	4

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc nhóm nào sau đây?

A. [30; 40).

B. [20; 30).

C. [40; 50).

D. [50; 60).

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 3; 1)$ và $B(4; 1; 1)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(2; -2; 0)$.

B. $(6; 4; 2)$.

C. $(-2; 2; 0)$.

D. $(3; 2; 1)$.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian xét hệ tọa độ $Oxyz$ có một đơn vị dài trên các trục tương ứng với 10 mét trên thực tế. Một mục tiêu cần được bảo vệ có vị trí ở gốc tọa độ O . Người ta thiết lập một vành đai bảo vệ quanh mục tiêu theo một đường tròn tâm O có bán kính bằng 6 đơn vị (tương ứng 60 mét trên thực tế) nằm trong mặt phẳng (Oxy) . Một máy bay không người lái (được coi như một hạt) bay theo một đường thẳng từ vị trí $M(2; 11; 3)$ đến vị trí $N(14; 2; 3)$. Tại mỗi vị trí của máy bay, khoảng cách từ máy bay đến vành đai bảo vệ là độ dài ngắn nhất của các đoạn thẳng nối từ vị trí đó đến một điểm bất kì trên vành đai.

a) $\overrightarrow{MN} = (12; -9; 0)$.

b) Phương trình tham số của đường thẳng MN là $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 11 - 3t \\ z = 0 \end{cases}$ với $t \in \mathbb{R}$.

c) Trong quá trình bay từ M đến N , khoảng cách ngắn nhất từ máy bay đến vành đai bảo vệ là 100 mét.

d) Trong quá trình bay từ M đến N , khoảng cách từ máy bay đến vành đai bảo vệ là ngắn nhất khi máy bay ở vị trí có tọa độ là $(6; 8; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 8$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = x^2 - 4x + 3$.

b) Phương trình $f'(x) = 0$ có tập nghiệm là $S = \{1; 3\}$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

d) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng $\frac{28}{3}$.

Câu 3. Nhằm đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng sức khỏe của cư dân, người ta sử dụng một ứng dụng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc nguy cơ mắc bệnh dựa trên hồ sơ y tế được lưu trữ. Khi phát hiện nguy cơ mắc bệnh, ứng dụng này sẽ gửi cảnh báo để giúp người dân đi khám bệnh kịp thời. Người ta dùng ứng dụng này để tầm soát nguy cơ mắc một loại bệnh.

Kết quả thu được khi quét thử nghiệm hồ sơ y tế của 10000 người như sau: Có 1000 người nhận được cảnh báo và 9000 người còn lại không nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Trong số 1000 người nhận được cảnh báo thì có 600 người có bệnh và 400 người không có bệnh. Trong số 9000 người không nhận được cảnh báo thì có 200 người có bệnh và 8800 người không có bệnh.

Chọn ngẫu nhiên một người trong số 10000 người nói trên.

a) Xác suất để người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng bằng 0,9.

b) Xác suất để người đó không có bệnh, biết rằng người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng, lớn hơn 0,97.

c) Xác suất để người đó không có bệnh bằng 0,9.

B \setminus A

$S = 0,92$

d) Xác suất để người đó không nhận được cảnh báo từ ứng dụng, biết rằng người đó không có bệnh, lớn hơn 0,95. S

Câu 4. Một hệ thống pin năng lượng mặt trời gồm các tấm pin được kết nối với một bộ lưu trữ điện. Trong thời gian mặt trời chiếu sáng của một ngày, năng lượng điện thu được từ các tấm pin được lưu trong bộ lưu trữ điện. Gọi $F(t)$ là năng lượng điện (kWh) lưu trữ được kể từ thời điểm hệ thống bắt đầu hoạt động đến thời điểm t , trong đó t là thời gian tính theo giờ ($0 \leq t \leq 12$) và thời điểm hệ thống bắt đầu hoạt động ứng với $t=0$. Biết rằng $F(0)=0$.

Tốc độ lưu trữ năng lượng điện (kW) của hệ thống này là hàm số $f(t)=F'(t)$ với $0 \leq t \leq 12$. Số liệu ghi nhận được ở một ngày cụ thể trong năm cho thấy $f(t)=-0,15t^2+1,8t$ với $0 \leq t \leq 12$.

a) $F(t)=-0,05t^3+0,9t^2$ với $0 \leq t \leq 12$. c) $F'(t)=-0,15+1,8t$

b) Năng lượng điện (kWh) lưu trữ được kể từ thời điểm $t=a$ đến thời điểm $t=b$ ($0 \leq a < b \leq 12$) là $\int_a^b f(t) dt$. S

c) Năng lượng điện lưu trữ được kể từ thời điểm $t=1$ đến thời điểm $t=5$ nhỏ hơn 15,3 kWh. S = 29,4

d) Năng lượng điện lưu trữ được kể từ thời điểm $t=1$ đến thời điểm $t=9$ gấp hai lần năng lượng điện lưu trữ được kể từ thời điểm $t=1$ đến thời điểm $t=5$. S

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nông trại cung cấp rau quả cho siêu thị A với số liệu bán hàng của bốn ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:


Ngày	Số ki-lô-gam			Tổng số tiền (nghìn đồng)
	Rau muống	Bí xanh	Cà chua	
Thứ Tư	19	15	10	615
Thứ Năm	20	12	8	540
Thứ Sáu	25	12	7	570
Thứ Bảy	50	30	20	?

Biết rằng đơn giá theo ki-lô-gam của mỗi loại rau quả trong bảng trên là không đổi. Tổng số tiền nông trại thu được ở ngày thứ Bảy từ ba loại rau quả trên khi cung cấp cho siêu thị A là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 2. Để chế tác một hạt cườm, người ta lấy một khối vật thể có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và nửa trên của elip $\frac{x^2}{1,5^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$ (một đơn vị dài trên mỗi trục

tọa độ tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế) quanh trục Ox ; sau đó khoan dọc theo trục xoay (xem hình dưới). Lỗ khoan có dạng hình trụ với bán kính 0,1 cm và có trục nằm trên trục xoay. Phần còn lại sau khi khoan là hạt cườm, có dạng một khối tròn xoay.

Thể tích của hạt cườm đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?




Lưu ý: Các kích thước trong hình minh họa có thể không đúng tỉ lệ thực tế.

Câu 3. Trong một trò chơi bạn Bình cần vượt qua một thử thách. Theo yêu cầu của thử thách, Bình cần điền tất cả 15 số thuộc tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 21\}$ vào 15 ô vuông trong hình dưới thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Mỗi ô điền đúng một số và mỗi số chỉ được sử dụng một lần;
- Hiệu hai số ở hai ô bất kì khác nhau trên cùng một hàng không chia hết cho 5;
- Hiệu hai số ở hai ô bất kì khác nhau trên cùng một cột không chia hết cho 5.

Hai cách điền gọi là giống nhau nếu số điền ở mỗi ô tương ứng trong 15 ô là giống nhau (không tính đến thứ tự điền các số vào 15 ô vuông). Gọi H là số cách điền khác nhau để bạn Bình vượt qua được thử thách. Giá trị của $\frac{H}{10}$ bằng bao nhiêu?


366



Câu 4. Một công ty nông sản có công suất chế biến không quá 180 tấn nguyên liệu một tháng. Nếu công ty chế biến x tấn nguyên liệu trong một tháng ($1 \leq x \leq 180$) thì chi phí sản xuất và doanh thu lần lượt là $C(x) = 0,002x^3 + 30x + 20$ (triệu đồng) và $R(x) = 90x$ (triệu đồng). Lợi nhuận lớn nhất mà công ty đạt được trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng?

3980

Câu 5. Một khung hình trang trí có dạng một đa giác đều 12 cạnh $A_1A_2 \dots A_{12}$ (xem hình dưới) được gắn cố định trên một trần nhà. Bạn Dũng có 12 bóng đèn gồm bốn bóng màu đỏ và tám bóng màu xanh, có công suất đôi một khác nhau. Bạn Dũng lắp ngẫu nhiên 12 bóng đèn trên vào 12 đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_{12}$ sao cho mỗi đỉnh có đúng một bóng đèn. Gọi P là xác suất để mỗi hình vuông (có bốn đỉnh là các đỉnh của đa giác đã cho) đều có ít nhất một bóng đèn màu đỏ. Giá trị của $4565P$ bằng bao nhiêu?



Câu 6. Cho hình lập phương $ABCD.MNPQ$ có cạnh bằng 14. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khoảng cách từ điểm P đến mặt phẳng (MED) bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

HẾT

19,8

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Câu/Đề	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123	0124
1	A	D	D	B	C	A	D	D	A	C	B	B	B	D	D	A	A	C	C	D	B	D	A	A
2	C	B	B	C	C	B	B	B	B	C	B	A	A	A	B	D	D	D	A	A	D	D	D	B
3	B	D	C	D	D	B	A	B	B	D	C	D	B	C	B	C	A	A	C	D	B	A	C	D
4	D	B	C	C	D	D	C	B	A	C	C	C	D	C	B	C	C	C	B	D	A	A	C	C
5	A	C	B	B	B	A	C	A	D	B	B	A	B	A	C	B	A	C	B	C	B	B	D	D
6	D	B	C	A	C	B	D	C	D	B	B	D	A	A	D	D	B	A	A	B	B	B	D	B
7	B	A	B	A	D	C	B	A	B	A	C	B	C	A	B	C	C	D	D	A	C	C	A	C
8	A	C	A	D	B	B	D	D	D	B	A	D	D	D	D	C	D	A	A	B	A	C	D	C
9	B	C	C	B	D	C	D	D	B	A	D	D	D	A	A	A	C	C	D	C	B	B	B	C
10	A	A	D	A	D	C	B	D	D	D	A	A	D	D	A	B	B	C	B	C	D	A	C	D
11	A	C	A	A	D	D	A	C	D	C	B	D	A	C	C	A	C	B	A	A	B	A	B	A
12	A	D	A	B	C	D	C	A	A	D	C	C	C	A	A	D	C	B	A	A	B	A	D	C
13	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,D,D	D,D,S,D	D,D,S,S	D,D,S,D	D,D,S,S	D,S,S,D	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,D	D,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,S	D,D,D,S	D,S,D,D	D,D,S,D	D,D,S,S	D,S,S,D	D,S,D,D	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S
14	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,S,S,D	D,D,D,S	D,D,S,D	D,S,D,D	D,D,S,D	D,S,D,D	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,S,D,D	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,S,D	D,S,S,D
15	D,D,S,S	D,D,S,D	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,S,S,D	D,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,S	D,D,S,D	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,S,D
16	D,S,D,D	D,S,S,D	D,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,S	D,D,D,S	D,S,D,D	D,D,D,S	D,D,D,S	D,S,S,D	D,D,S,S	D,S,S,D	D,S,D,D	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,D,S	D,D,S,S
17	7,35	6,19	1856	17,1	7,35	6,19	1152	3456	1275	3980	1275	2656	7,35	1350	5,91	17,1	1856	2656	7,35	1350	7,35	3980	7,35	2656
18	1152	17,1	1275	6,19	1152	1350	7,35	2656	5,91	3456	1990	6,19	1275	3980	1275	1350	7,35	17,1	5,91	6,19	1990	6,19	5,91	17,1
19	5,91	3456	5,91	3456	1275	2656	1990	1350	7,35	1350	7,35	17,1	1152	2656	1152	2656	5,91	1350	1275	3456	5,91	3456	1990	3980
20	1856	3980	1152	2656	1990	17,1	5,91	17,1	1856	6,19	1152	3456	1856	6,19	1856	3980	1275	3456	1856	3980	1275	1350	1275	3456
21	1275	1350	1990	3980	1856	3456	1275	3980	1152	17,1	1856	1350	5,91	17,1	7,35	6,19	1990	3980	1152	2656	1152	2656	1856	1350
22	1990	2656	7,35	1350	5,91	3980	1856	6,19	1990	2656	5,91	3980	1990	3456	1990	3456	1152	6,19	1990	17,1	1856	17,1	1152	6,19